## Uva

## Programa de apoio nutricional e bioativador GREEN HAS

Para cultivos conduzidos com uma poda para suco e vinho - SUL

PULVERIZAÇÃO DO CICLO										
BROTAÇÃO		FLORESCIMENTO			FRUTIFICAÇÃO				MATURAÇÃO	
Brotação	Florada	Pegamento	Engrossamento da casca	Elongamento d	lo cacho	Chumbinho	Fechamento do cacho	Início	do amolecimento	Colheita
Aplicações, produtos e doses para 100 litros de água, em intervalos de 7 a 10 dias										
FOLIACON (500 ml) + ALGAREN (100 ml)	)	MAGIC P (25	0 ml) + ALGAREN (100 ı	nl)	FOLIAC	CON (250 ml)	+ DRIN (50 ml)		CALFOMYTH (	500 ml)
MAGIC P (250 ml) + DRIN (50 ml)		CALBORON (	250 g) + BOROGREEN (	L00 ml)	CALBO	RON (250 g) +	- VIT-ORG (250 ml)		M10 AD (500	ml)
		MAGIC P (25	0 ml) + MOLYSTAR (25 ı	ml)	FOLIAC	CON (250 ml)	+ DRIN (50 ml)			
		CALBORON (	250 g) + MOLYSTAR (25	ml)	CALBO	RON (250 g) +	· VIT-ORG (250 ml)			
Aumentar a resistência da baga e promover maior durabilidade na pós-colheita										
CALBORON 250 gr			CALBORON 250 gr			CALE	ORON250 gr		CALBORON	l 250 gr

Em pré-colheita realizar análise de solo e após a colheita aplicar via foliar M10 AD (500ml/100L), para se fazer reservas e madurar a madeira. Em caso de estresse, aplicar via foliar VIT-ORG (500ml/100L) ou DRIN (100ml/100L)

Compatível com a maioria dos produtos usados em agricultura, exceto aqueles de reação alcalina. Em caso de dúvida, aconselhamos a fazer um teste prévio. Para condição de baixa luminosidade ou vários dias de nebulosidade, aplicar **AGRUCON (250g/100L)**.

Green Has do Brasil - 011 3641 5239 Consulte nosso Departámento Técnico para mais informações